

TUR Truck Konference 2023

Nyt fra Arbejdstilsynet
Indkomne spørgsmål

Erik Lund Lauridsen
April 2023



Indkomne spørgsmål – Anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse 428

Forskelle mellem At-vejledning B.2.3.1-1 og bekendtgørelse 428
At-vejledning B.2.3.1-1 opdateret september 2018

Bekendtgørelse 428 af 05.04.2022 med ikrafttræden 01.07.2022,
specielt bilag 2 Personløft med gaffeltruck.

§16 i bekendtgørelse 428

Stk. 4. Brugsanvisningen skal være forståelig og skal foreligge på dansk. Derudover skal brugsanvisningen foreligge på et sprog, der forstås af den, der anvender det tekniske hjælpemiddel.

Der har altid skullet være en brugsanvisning på dansk.

NYT

Brugsanvisning skal foreligge på et sprog som forstås af den ansatte.

i § 59 i bekendtgørelse 428

3) kran, kurv eller platform samt løft af personer opfylder de betingelser, der er opstillet i stk. 4 og bilag 1.

Stk. 3. **Undtagelsesvist** kan der udføres løft af personer med gaffeltruck under forudsætning af, at

1) der er tale om kortvarige, lettere og lejlighedsvisse arbejdsopgaver, og

2) kravene i stk. 4 og bilag 2 er opfyldt.

Stk. 4. Når der er personer til stede på et teknisk hjælpemiddel, der er beregnet til løft af byrder, jf. stk. 2 og 3, skal betjeningspladsen hele tiden være bemanded. De personer, der løftes, skal være i besiddelse af et sikkert kommunikationsmiddel. Det skal sikres, at de pågældende personer kan evakueres i en faresituation.

Der har ikke tidligere været krav om kommunikationsmiddel. Er det radio, telefon, walkie eller hvad?

Det kan være visuel signalgivning, mundtligt, mobiltelefon mv.

Bilag 2 i bekendtgørelse 428

At-vejledning B.2.3.1-1

2.4. Ind mod gaffeltruckens mast skal arbejdskurven have en mindst 1,9 m høj afskærmning med en 15 cm høj, tæt fodliste. Afskærmningen skal være gennemsigtig og sikre mod, at man kan blive klemt i masten. Afskærmningen skal være mindst lige så bred som masten.

2.5. Der skal være et mindst 1 m højt rækværk med håndliste og knæliste samt en 15 cm høj, tæt fodliste hele vejen rundt om resten af arbejdskurven. Fodlisten skal være gul/sort-stribet udvendig. Derudover skal der være en indvendig håndliste 10 cm inden for og 10 cm over rækværkets øverste kant.

Nu skal fodlisten være 15 cm. høj. Kravet gælder dog først fra 01.07.23:

Stk. 3. For højden på fodlister i kurv og på platforme og arbejdsplatforme som omhandlet i bilag 1 nr. 2.1 og bilag 2 nr.

2.4 og 2.5 finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil 1. juli 2023.

Ja, skærpet krav med overgangsordning.

Forankringspunkter

Forankringspunkter til faldsikring At-vejledning B 2.3.1-1:

Der skal være forankringspunkter til at fastgøre faldsikringsudstyr.

Bekendtgørelse 428:

2.7. Der skal være forankringspunkter til at fastgøre faldhindrende udstyr. Hvert forankringspunkt skal kunne optage en kraft på mindst 3 kN. Antallet af forankringspunkter skal mindst svare til det tilladte antal personer i arbejdskurven.

Nu er der pludselig krav til antallet og styrken.

Korrekt – det er en præcisering.

Brugsanvisning

Brugsanvisning i journalen At-vejledning B 2.3.1-1:

Det skal fremgå af en mærkning på arbejdskurven eller gaffeltrucken, hvor journalen findes, hvis den hverken er i kurven eller på trucken.

Bekendtgørelse 428:

2.15. Der skal forefindes en brugsanvisning for arbejdskurven, som skal indeholde fyldestgørende oplysninger om anvendelse og vedligeholdelse. Brugsanvisningen skal opbevares i arbejdskurven.

Korrekt – det er en præcisering.

Journalen skal ikke anvendes i kurven det skal brugsanvisningen derimod.

Arbejde ifm plukning og ungearbejde

Følgende dele er indeholdt i At-vejledning B 2.3.1-1, men ikke i bekendtgørelse 428:

Gaffeltruck må ikke bruges til løft af personer i forbindelse med plukning af varer fra reoler.

Og

Unge under 18 år må ikke selv være operatører af arbejdskurven og må ikke udføre arbejde, som foregår i mere end 5 m's højde.

Er dette så ikke gældende mere ???

Vær opmærksom på skærpelse – brug af gaffeltruck i § 59 – brug af gaffeltruck til personløft må kun ske undtagelsesvis. Dvs. den må ikke anvendes til personløft ved plukning af varer fra reoler.

Bek. om unges arbejde, bilag 1:

Må ikke anvende mobile personløftere og arbejdsplatforme, som fører eller operatør.

Dele indeholdt i At-vejledning B 2.3.1-1, men ikke i bekendtgørelse 428

Bekendtgørelse 428 ophæver nemlig ikke At-vejledning B 2.3.1-1, men:

Stk. 5. Følgende bekendtgørelser ophæves:

- 1) Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
- 2) Bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil.
- 3) Bekendtgørelse nr. 776 af 25. november 1991 om centrifuger.
- 4) Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber.
- 5) Bekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2003 om tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer.
- 6) Bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af personførende byggepladselevatorer ophæves.

Vejledninger skal ikke ophæves ved lov, B2.3.1.-1 bliver overført til historisk på retsinformation og kommer til at udgå på AT – hjemmeside.

Spørgsmål eller kommentarer?

